



Green Rubber System Co., Ltd.

117, Hwanggeum-ro , Yangchon-eup, Gimpo - si , Gyeonggi-do, Republic Korea

T. +82-31-998-5925 F. +82-31-913-5926 E. nsmsyj@naver.com



Green Rubber System



Green Rubber System



GREEN RUBBER SYSTEM

www.grsystem.co.kr



CÔNG TY GRS

Công ty đặt môi trường lên hàng đầu ! GREEN RUBBER SYSTEM

Ước mơ về các vật liệu thân thiện với môi trường nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại
- Green Rubber System

Phá hủy tự nhiên do quá trình công nghiệp hóa!

Mưa lớn do hủy diệt tự nhiên Suy thoái nhiệt đô thị do!

Khí hậu nóng lên, không thể bỏ mặc môi trường tự nhiên như vậy được.

Green Rubber System sử dụng công nghệ vật liệu nhiệt hạch thân thiện với môi trường để ngăn chặn sự phá hủy tự nhiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng tự nhiên với các sản phẩm vật liệu mới thân thiện môi trường.

Đội ngũ nhân viên công ty

CÔNG NGHỆ GRS

1. XÂY DỰNG



2. MÔI TRƯỜNG



3. THƯƠNG HIỆU



VẬT LIỆU CỨNG HÓA NỀN ĐẤT **SOIL-ONE**

1. ĐỊNH NGHĨA BÊ TÔNG ĐẤT THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

- ▶ Đây là phương pháp lát mặt thân thiện với môi trường, có thể thay thế cho công nghệ lát bê tông nhựa / xi măng hiện nay.
- ▶ Sản phẩm là hợp chất lỏng hóa rắn thân thiện với môi trường, hình thành từ phản ứng polymer hóa. Sản phẩm ứng dụng để làm cứng hóa nền đất trên những con đường tạm, bãi đậu xe và sườn dốc.

2. CÁC DÒNG SẢN PHẨM VÀ CÔNG DỤNG

▶ **SOIL-ONE (Mặt đường đất)**

Chất nền cao su tổng hợp được polymer hóa trong nhũ tương acrylic Đây là sản phẩm lỏng một phần giúp thấm sâu vào đất Đất gập hóa chất sẽ biến đổi thành hợp chất cấu trúc bền rắn.

▶ **SOIL- 200 (Chất làm cứng đất khối)**

hựa EVA được trộn với nhũ tương acrylic

Gạch và đất và xi măng (chất làm cứng) được thêm vào để thúc đẩy sự kết dính Sản phẩm rắn một phần được sử dụng trong sản xuất khối.

▶ **ECO-BINDER (Hóa rắn)**

Xi măng thân thiện với môi trường với mục đích tăng cường cường độ nén của đất Sản phẩm bột dễ sử dụng.



SOIL-ONE



GRS Global Soil Solidification Technology

**Multi-Applications from Road Construction
To Car Parks, Walkways, Driveways, Patios, Pool, etc.**



GRS Global Soil Solidification Technology

**Perfect for Construction Sites
For Temp./Perm. Fast and Easy Solid Ground Solutions**

CHẤT LÀM CỨNG ĐẤT SOIL-ONE



ĐƯỜNG TRẢI NHỰA



THI CÔNG DỐC



THI CÔNG BÃI ĐẬU XE



XÂY DỰNG ĐƯỜNG NÔNG TRẠI



XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ ĐÔNG NAM Á



THI CÔNG SÀN NHÀ

LỚP PHỦ CHỨC NĂNG VÔ CƠ SHARK-21

Đây là loại sơn phủ chức năng thân thiện với môi trường, sản xuất bằng cách kết hợp và polymer hóa các chất phụ gia vô cơ với các chất phụ gia đặc biệt để làm thành phần chính. Nó được phát triển để thay thế cho sơn epoxy và urethane. Đây là một loại sơn vật liệu mới hoàn chỉnh, tối ưu trong phòng chống cháy nổ và không phát hiện formaldehyd, chất hữu cơ tổng hợp và toluene

1. CÁC DÒNG SẢN PHẨM

▶ SHARK-TILL (SƠN SÀN)

Sơn sàn loại bỏ các thành phần gây hại cho cơ thể con người
– vấn đề thường gặp ở sơn epoxy và sơn urethane

▶ SHARK-WOOD (SƠN GỖ)


Ngăn chặn được mối mọt và hạn chế cháy cho các công trình gỗ.
Thiết kế sơn trong suốt với khả năng chống vết bẩn tuyệt vời
Nâng cao tuổi thọ sản phẩm gỗ chỉ với một lớp sơn phủ

▶ SHARK-STEEL (SƠN KIM LOẠI)

Ngăn chặn rỉ sét bằng cách tạo một lớp màng cường độ cao
trên bề mặt các cấu trúc kim loại
Chức năng tuyệt vời cho phép sử dụng lâu dài.

▶ SHARK-COAT (SƠN TƯỜNG)

Là một loại sơn cho các bức tường bên ngoài của các tòa nhà,
có khả năng chống ô nhiễm tuyệt vời
Lớp phủ sạch đẹp trong hơn 5 năm, không thấm nước



Sản phẩm SHARK- 21

Thao tác xử lý
nâng cấp sàn hiện có

Công đoạn chính

Công đoạn phụ

Hiện trường
sau 3 ngày sơn

ỨNG DỤNG SƠN VÔ CƠ SHARK-21



LỚP PHỦ PHÒNG TẬP TRONG NHÀ



SƠN CẨM THẠCH HỘI TRƯỜNG TRIỂN LÃM



BÃI ĐẬU XE TRONG NHÀ



SƠN CẨM THẠCH HỘI TRƯỜNG TRIỂN LÃM



HỒ BƠI



CÔNG TRÌNH NGOÀI TRỜI



SÀN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM



SÀN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DẦU

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM SƠN CHỨC NĂNG

1. SƠN CHỐNG THẤM URATHANE TAN TRONG NƯỚC **BEST-ONE**

Sản phẩm thân thiện với môi trường được tạo ra bằng cách phản ứng nhũ tương nước với nhựa Uraetan

Sản phẩm chắc chắn, linh hoạt với khả năng chống chọi thời tiết tuyệt vời, kháng hóa chất và chống ăn mòn và bảo vệ bề mặt bê tông

Sản phẩm chống thấm mái hoàn hảo.

2. SƠN CHỊU NHIỆT **GHA-200**

Sơn chống thấm chịu nhiệt GHA-200 là một loại nhựa acrylic đặc biệt với thân gốm rỗng và gốm phản xạ nhiệt cao cấp, vì vậy nó rất hiệu quả trong khả năng chống nước và chống chọi thời tiết.

Sản phẩm tiết kiệm năng lượng, giúp giảm 4oC so với nhiệt độ bên ngoài.

3. SƠN CHỐNG THẤM **GHA-300**

GHA-300 là một loại sơn cách nhiệt công nghiệp có chức năng cách nhiệt cao để ngăn chặn rò rỉ nhiệt ra bên ngoài

Đây là một loại sơn tiết kiệm năng lượng.

Sản phẩm chức năng có thể giảm thiểu chênh lệch nhiệt độ. Sơn cách nhiệt có chứa gốm chân không, có khả năng cách nhiệt, độ bền tuyệt vời và ngăn ngừa nấm mốc hiệu quả.

4. SƠN SILICATE **NEWCOM-SP**

Sản phẩm NEWCOM-SP là tinh thể sơn silicat không giống như sơn acrylic chống thấm

Độ thấm hơi nước cao cho phép nó xuyên qua các cấu trúc bê tông và đá

Sản phẩm thân thiện với môi trường

Đây là một sản phẩm khái niệm mới được thiết kế để bảo vệ bề mặt bê tông và ngăn chặn sự trung hòa bởi vì nó có khả năng chống thời tiết, chống nước, và kéo dài tuổi thọ bê tông bằng cách ngăn chặn ô nhiễm bởi môi trường bên ngoài như tia cực tím và mưa.